

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI)

HDI

Jede Integralfunktion $F_a(x)$ einer stetigen Funktion $f(x)$ ist eine Stammfunktion von $f(x)$, aber nicht umgekehrt, d.h.

$$F_a(x) = \int_a^x f(t) dt \Rightarrow F_a'(x) = f(x)$$


Bemerkung: Insbesondere ist also $F_a(x)$ differenzierbar!

Beweis:

Teil1: \Rightarrow) Sei x_0 beliebig.

Dann ist zu zeigen: $F_a'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_a(x_0+h) - F_a(x_0)}{h} = f(x_0)$

In der Tat: Figur für $h > 0$ (für $h < 0$ analog)



Integriert man abschnittsweise, so gilt:

$$F_a(x_0+h) - F_a(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt$$

(Ist wie in der Figur $f(x) > 0$ im Intervall $I := [x_0, x_0+h]$, so lässt sich das bestimmte Integral rechts als Inhalt der schraffierten Fläche interpretieren; $f(x) > 0$ ist aber keine nötige Voraussetzung für den HDI)

Abschätzung von $\int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt$:

Da f stetig, so existieren nach dem Extremwertsatz x_m und x_M in I , so dass gilt: $f(x_m)$ ist kleinster Funktionswert und $f(x_M)$ ist grösster Funktionswert in I .

Daher gilt: $h \cdot f(x_m) \leq \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \leq h \cdot f(x_M)$, also nach Division durch $h \neq 0$:

$$f(x_m) \leq \frac{F_a(x_0+h) - F_a(x_0)}{h} \leq f(x_M)$$

Übergang zum Grenzwert: Geht $h \rightarrow 0$, so gehen $x_0+h \rightarrow x_0$, $x_m \rightarrow x_0$ und $x_M \rightarrow x_0$
 Da f **stetig** bei x_0 , so ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, also folgt

$$\lim_{x_m \rightarrow x_0} f(x_m) = \lim_{x_M \rightarrow x_0} f(x_M) = f(x_0) \text{ und damit die Behauptung}$$

$$F'_a(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_a(x_0+h) - F_a(x_0)}{h} = f(x_0).$$

Da x_0 beliebig war, so gilt $F'_a(x) = f(x)$ für alle x .

Teil2: Umkehrung gilt nicht, also nicht jede Stammfunktion ist Integralfunktion von f .

Beweis durch Gegenbeispiel: $f(x) = x$, $F_a(x) = \int_a^x t \, dt = \frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{2}$.

Da $-\frac{a^2}{2} \leq 0$ (für alle $a \in \mathbb{R}$), so kann z.B. die Stammfunktion $F(x) = \frac{x^2}{2} + 50$ nicht Integralfunktion von f sein.

Folgerung aus dem HDI zur Berechnung des bestimmten Integrals

Gesucht ist $\int_a^b f(t)dt$ der stetigen Funktion $f(x)$:

$F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ ist nach dem HDI eine Stammfunktion von $f(x)$. Sei $F(x)$ eine weitere,

beliebige Stammfunktion von $f(x)$. Die Differenzfunktion zweier beliebiger Stammfunktionen von $f(x)$ ist eine konstante Funktion $y = C$ (für alle x):

$$\int_a^x f(t)dt - F(x) = C \quad (\text{für alle } x)$$

speziell für $x := b$: $\int_a^b f(t)dt - F(b) = C$

und für $x := a$: $\int_a^a f(t)dt - F(a) = C$

Da $\int_a^a f(t)dt = 0$, so ergibt die Subtraktion der untern von der oberen Gleichung:

$$\int_a^b f(t)dt - F(b) + F(a) = 0, \text{ also}$$

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) := [F(x)]_a^b, \quad F(x) \text{ beliebige Stammfunktion von } f(x)$$